

Fiche technique

Nom commun : Huile de protection, naturelle et de grade alimentaire

*****Ce produit ne doit pas être ingéré*****

Utilisation :

À l'intérieur, pour les bois nus tels que planches à découper, planches à pain, blocs de boucher, comptoir de cuisine sur lequel vous coupez des aliments, les jouets de bois, ustensiles et instruments de musique en bois.

Caractéristiques :

Ce mélange d'huile appliqué sur le bois ravivera la structure et la richesse du bois en plus de le protéger en profondeur. Ce mélange est spécialement conçu pour laisser respirer le bois i.e. lorsqu'il est séché, il crée un damier suffisamment petit pour empêcher les gouttes d'eau et les saletés de s'incruster dans le bois, mais suffisamment grand pour laisser l'air et l'humidité passer

Préparation de la surface :

Ce produit est exclusivement pour une application intérieure. À noter que comme l'huile est pénétrante, le fini au toucher sera sensiblement le même avant et après le traitement à l'huile.

Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 12 %), résistant, absorbant, propre, exempt de toute résine et dépoussiéré. Effectuer un sablage minimum au grade 150 et maximum 320.

Composition complète:

Huile de chanvre 100% naturelle biologique, huile minérale grade alimentaire et huile essentielle de thym biologique.

Application :

S'applique en très généreuse couche soit au chiffon, au tampon de finition ou à la peau de mouton à une température ambiante supérieure à 20°C.

Tout excédent doit être retiré après minimum 3 heures et maximum 12 heures suivant l'application.

Conseil : Utilisez un papier absorbant pour retirer cet excédent et profitez-en pour huiler vos cuillères et

palettes de bois. Imbibez ensuite votre papier d'eau et disposez.

Rendement :

À noter que le rendement moyen décrit ci-dessous a été calculé sur une surface de bois dur (merisier) fini au papier sablé grade 150.

1ère couche: 200 pi² par litre

2^{ème}, 3ème couche: 250 pi² au litre

Nettoyage:

Pour l'entretien courant, il est très fortement recommandé d'utiliser le savon pour bois huilé ÉcoSélection. Un savon noir peut également être utilisé.

*Évitez de mettre tout savon détergent sur vos surfaces huilées car vous abîmerez.

Temps de séchage :

A 21°C et 50% d'humidité relative dans l'air, 12 heures pour la première couche, puis 18 heures pour les couches suivantes. Dureté complète obtenue au bout de 4 semaines. En cas de températures plus élevées, le délai de séchage sera plus court. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, les délais de séchage seront plus longs que ceux indiqués ci-dessus.

Densité :

Environ 0,97 g / ml.

COV :

Produit à très faible COV, soit 0.23 grammes par litre provenant de l'huile essentielle qui agit comme solvant et anti fongique.

Précautions d'emploi :

Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, conserver votre applicateurs et vos chiffons... encore imbibés d'huile à l'abri de l'air dans un récipient hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.

Le produit proprement dit n'est pas auto inflammable. Il contient des ingrédients qui peuvent provoquer des réactions allergiques.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : téléphonez immédiatement le centre anti poison au 1 800 463-5060 ou composez le 911

Élimination :

Au Québec : Si votre contenant est vide, déposez-le à la récupération ou retournez-le chez le fabricant. S'il reste du liquide, retournez-le chez le fabricant.

Dans le reste du Canada : selon les directives et lois locales

Entreposage:

Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans dans un environnement entre 10° Celsius et 22° Celsius (idéal). Il est fortement recommandé de transvider les restes de produit dans un récipient plus petit et hermétique afin de protéger le produit de l'air. Ex : pot Masson

Avis :

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez-vous informer auprès du détaillant ou du fabricant.